

Foco Proyector Led inalámbrico Miboxer 50W RGB+CCT (2700k-6500k) IP65 RF 2.4ghz



REFERENCIA:

REFERENCIA: FLML-T02

CÓDIGO DE BARRAS 6970602180490

UPC: -

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Información del Producto Foco Proyector Led inalámbrico Miboxer 50W RGB+CCT (2700k-6500k) IP65 RF 2.4ghz. Además de los colores RGB, este proyector también se puede configurar toda la gama de blancos desde el blanco cálido (2700k) al blanco frío (6500k) pudiendo dejarlo en cualquier temp media ejemplo blanco neutro (4500k). También puede establecer la temperatura de color deseada mezclando el color blanco cálido con el color blanco frío. Al mezclar la temperatura de color establecida con un color RGB, la cantidad de colores que se pueden crear es infinita.

Funcionamiento del proyector

El proyector se puede operar de dos maneras, por medio de un control remoto o por medio de una aplicación en su teléfono inteligente o tableta. Elija la forma de control deseada seleccionando un control remoto de 1 a 8 zonas o elija el "Adaptador universal para controladores y luminaria Mi-light - Miboxer App compatible con Alexa y Google Home" para habilitar el control desde la app o Google home y Alexa

Sincronización y Transmisión

Este proyector multicolor tiene un receptor interno para el control remoto. El alcance máximo entre los dos es de 30 metros aunque poniendo varios proyectores podrá ampliar esta cobertura ya que incorporan un amplificador de señal entre sí, esto transmite la señal recibida a la siguiente lámpara haciendo su alcance casi ilimitado. Cuando se utilizan varias lámparas, se aumenta el alcance, de modo que se puede controlar una lámpara sin problemas a una distancia de 100 metros. Incluso si la lámpara no está conectada en la misma zona que las lámparas anteriores, funciona perfectamente.

Además de esta transmisión automática de señales, la lámpara también contiene un sistema de sincronización. Esto asegura que el tiempo en los programas de cambio de color sean sincrónicos como si de una instalación cableada se tratara. Usted configura el programa y luego todas las lámparas direccionadas se comunicarán entre sí con respecto al tiempo.

Especificaciones del producto:

- ? Nombre del producto: Foco Proyector Led inalámbrico Miboxer 50W RGB+CCT (2700k-6500k) IP65 RF 2.4ghz
- ? Número de modelo: FLML-T02
- ? Fuente de alimentación: CA 100~240v a 50/60 Hz
- ? Consumo de energía en espera: 0,5 vatios
- ? Marca del chip LED: Philips
- ? Potencia máxima: 50 vatios
- ? Energía blanca : 50 Watt
- ? Potencia RGB: 36 Watt
- ? Temperatura de color: 2700K ~ 6500K
- ? Número de lúmenes: 3500LM ~ 4000LM
- ? Lúmenes/vatio: 80LM
- ? Valor CRI: > 80
- ? Ángulo de haz: 160°
- ? PF: ?0.9 ?
- Valor IP : IP65 a prueba de salpicaduras ? Valor IP: IP65 a prueba de salpicaduras
- ? : -20 Celsius - 60 grados Celsius
- ? Distancia máxima de control: 30 metros
- ? Reenvío automático de señal a la siguiente lámpara
- ? Distancia mutua entre 2 lámparas máximo 30 metros
- ? Crea hasta 16 millones de colores
- ? Brillo y saturación ajustables
- ? Sincronización automática cuando se usan varias lámparas
- ? Material: Aluminio
- ? Dimensiones del producto: 220 mm x 50 mm x 310 mm

