

Cabeza de Farola Vial Crown 100W 135 lm/W 13500lm , Philips Lumileds con driver Mean Well ELG (Garantía 5 años)



MULTILED
LIGHTING SOLUTIONS

REFERENCIA: MLT-ALC11-100W-NW
CÓDIGO DE BARRAS -

DESCRIPCIÓN:

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Cabeza de farola LED 100W de potencia gran luminosidad para alumbrado público y vial, sustituye a las farolas convencionales de descarga urbanas. Fabricada en aluminio inyectado, contiene una bisagra interior y una pestaña exterior de cierre. Monta una óptica multiLED protegida con cristal templado y cuenta con un cabezal regulable de 90° que la hace ideal para instalar en columnas o brazos con cualquier ángulo de inclinación. Su factor de protección IP66 es ideal para exteriores, soportando fenómenos atmosféricos. Dotada de las últimas tecnologías en iluminación, esta farola monta LEDs Philips Lumileds 3030 2D de alta potencia, los cuales proporcionan un elevado rendimiento lumínico. Monta fuente de alimentación de alta calidad fabricada por la compañía líder Mean Well. Además para mayor seguridad la luminaria cuenta con un protector de sobretensión. * El código de color de la luminaria es RAL 7011 * Diámetro de la fijación: desde Ø45mm ~ Ø65mm

Modelo: MLT-ALC11-100W-NW



Color y temperatura: Blanco Neutro (3800-4000K)

Potencia Nominal: 100W

Luminosidad: 13500Lm 135lm/W

Tensión Nominal: 100-240V AC

Angulo de apertura: 70°x150°

Instalacion: IP66 Acabado: Aluminio/PC

Frecuencia: 50-60HZ Temperatura de trabajo: -20° +65°

Tipo y Marca del Chip: 144 X Philips Lumileds 3030 2D de alta potencia

Vida Util: +-50.000h Equivalencia:

Medidas: 600x330x100mm

Peso: 9,6kg

Dimable: No

Tiempo de arranque: 0.1s

Clase Enegetica: A+

Certificados: CE, Rohs

IMÁGENES EXTRAS



