

Sensor de humo Tuya Smart WiFi – Alarma fotoeléctrica 85 dB con notificación móvil



REFERENCIA:

REFERENCIA: GS-PG-S11Z

CÓDIGO DE BARRAS -

UPC: -

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Detector de humo fotoeléctrico Multiled PG-S11 – Alarma autónoma 85 dB
Photoelectric Smoke Detector Multiled PG-S11 – Stand-alone 85 dB Alarm

- Sensor óptico fotoeléctrico con detección temprana de humo (IR).
- Funcionamiento autónomo con batería de 3 V y alarma ? 80 dB.
- Diseño compacto para montaje en techo o pared. Marca: **Multiled**.

? Sensor **Fotoeléctrico (Photoelectric)** • Alimentación **3 V DC** • Alarma sonora ? **80 dB** •
Instalación en **techo/pared** • Marca: **Multiled** Por qué elegirlo / Why choose it

Ficha técnica / Technical data Especificación / Specification Valor / Value **Marca / Brand**Multiled
Referencia interna / Internal Ref.Ref. **ML-SM-PGS11** **Modelo / Model**PG-S11 **Tipo / Type**Detector de humo fotoeléctrico / Photoelectric smoke detector **Sensor**Infrarrojo óptico / Optical IR sensor **Alimentación / Power supply**DC 3 V (batería) / DC 3 V (battery) **Corriente en reposo / Stand-by current?** 15 µA **Corriente en alarma / Alarm current?** 60 mA **Nivel de sonido / Sound level?** 80 dB (A) a 3 m **Temperatura de trabajo / Operating temp.?**10 °C ~ +50 °C **Humedad admisible / Humidity?** 95 % RH (sin condensación) **Dimensiones / Dimensions?** 90 × 40 mm **Peso / Weight?** 120 g (con batería) **Certificados / Certifications**CE & RoHS **Garantía / Warranty**3 años / 3 years